




THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU' AUX PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX

OPTICAL LENGTH (XXXX)	PRODUCT LENGTH	WEIGHT (KG)
60	95	0.4
100	137	0.5
200	237	0.7
300	337	1.0
400	437	1.2
500	537	1.5
600	637	1.7
...	...	...
1500	1537	4.0
1600	1637	4.2





PLEASE REFER TO THE SPECIFIC DOCUMENTATION FOR WIRING LAYOUT

Reference EFFI-FLEX2-IP67-CYL	IP 67	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France
Designation EFFI-FLEX2-IP67-XXXX-ZZZ-WW-PP-CYL		Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com
Revision /	Date 24/03/2023	Unit : mm
Scale 1:2	Size A3	Page 1/2
		General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1
		

THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF
EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR
DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW
THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX



CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA
PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU'aux
PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A
TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX

OPTICAL LENGTH (XXXX)	PRODUCT LENGTH	WEIGHT (KG)
1700	1737	4.5
1800	1837	4.7
1900	1937	5.0
2000	2037	5.2
2100	2137	5.5
...	...	...
2800	2837	7.2
2900	2937	7.5




M12P-4 PINS
REFER TO THE DATASHEET

M12P-4 PINS
REFER TO THE DATASHEET



DETAIL A
SACLE 1 : 1
MOUNTING: T-NUT 6MM SLOT, M4







PLEASE REFER TO THE SPECIFIC DOCUMENTATION FOR WIRING LAYOUT

Reference EFFI-FLEX2-IP67-CYL-2M12P	IP 67	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France
Designation EFFI-FLEX2-IP67-XXXX-ZZZ-WW-PP-CYL-2M12P		Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com
Revision /	Date 24/03/2023	Unit : mm
Scale 1:2	Size A3	Page 2/2
General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1		


THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS QU'ÀUX PERSONNES AYANT À EN CONNAÎTRE ET NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS NI DIVULGUÉS À TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE PAR EFFILUX



DETAIL A
SCALE 1 : 1
MOUNTING: T-NUT 6MM SLOT, M4

OPTICAL LENGTH (XXXX)	PRODUCT LENGTH	WEIGHT (KG)
60	95	0.4
100	137	0.5
200	237	0.7
300	337	1.0
400	437	1.2
500	537	1.5
600	637	1.7
...	...	...
1500	1537	4.0
1600	1637	4.2







PLEASE REFER TO THE SPECIFIC DOCUMENTATION FOR WIRING LAYOUT

Reference EFFI-FLEX2-IP67-WTR-CYL	IP 67	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France
Designation EFFI-FLEX2-IP67-WTR-XXXX-ZZZ-WW-PP-CYL	Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com	
Revision /	Date 24/03/2023	Unit : mm
Scale 1:2	Size A3	Page 1/2
General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1		


THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS QU'ÀUX PERSONNES AYANT A EN CONNAÎTRE ET NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS NI DIVULGUÉS À TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE PAR EFFILUX



DETAIL A
SCALE 1 : 1
MOUNTING: T-NUT 6MM SLOT, M4

OPTICAL LENGTH (XXXX)	PRODUCT LENGTH	WEIGHT (KG)
1700	1737	4.5
1800	1837	4.7
1900	1937	5.0
2000	2037	5.2
2100	2137	5.5
...	...	...
2800	2837	7.2
2900	2937	7.5



PLEASE REFER TO THE SPECIFIC DOCUMENTATION FOR WIRING LAYOUT

Reference EFFI-FLEX2-IP67-WTR-CYL-2M12P	IP 67	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France
Designation EFFI-FLEX2-IP67-WTR-XXXX-ZZZ-WW-PP-CYL-2M12P		Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com
Revision /	Date 24/03/2023	Unit : mm
Scale 1:2	Size A3	Page 2/2
General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1		